

Allegato 1 Decreto Lo Uttaro primo stralcio

Classe di rischio	Comune	Foglio	Particella	Parte	Area (mq)	Parametri critici nel suolo per decreto	Parametro borderline nel suolo	Indagine geomagnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata – Conformità	Classe	Prescrizioni
2C	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	7	281		1.350			Non Prevista	NO	Prato Spontaneo - Conforme	A	
2C-2B	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	7	282		3.568			Negativa	NO		A	
2C	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	7	228		5.452			Non Prevista	NO	Prato Spontaneo - Conforme	A	
2C-2B	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	7	5139		7.594	Zn, IPA		Positiva	NO	Prato Spontaneo - Conforme	D	m,a
2C	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	7	5140		32			Non Prevista	NO		A	
2C-2B	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	7	12	A	17251	C>12		Positiva	Terre e rocce con matrici da riporto	Prato Spontaneo - Conforme	D	m, r, a
2C-2B	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	7	12	B		C>12, IPA		Positiva	Terre e rocce con matrici da riporto. Trattasi di area di cava estrattiva dismessa	Prato Spontaneo - Conforme	D	m, r, a
2C-2B	Maddaloni	7	5022	A	6.047		IPA	Negativa	NO	Prato Spontaneo - Conforme	B	int p, int f, c
2C-2B	Maddaloni	7	5022	B			IPA	Negativa	NO	Prato Spontaneo - Conforme	B	int p, int f, c
2C	Maddaloni	7	136		846	IPA	Diossine	Non Prevista	NO	Non campionabile (incolto)	D	int p, int f, c
2C-2B	Maddaloni	7	289		264	Zn, IPA, C>12, PCB	Diossine	Negativa	NO	Nessun Vegetale	D	a
2C	Maddaloni	7	5159		2.150		IPA	Non Prevista	NO	Prato spontaneo - Conforme	B	int p, int f, c
2C	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	7	5020		10.236	C>12	IPA, Diossine	Non Prevista	NO	Prato Spontaneo - Conforme	B	int p, int f, c
2C	Maddaloni	7	231		1.279		IPA	Non Prevista	NO	Foraggiere Conforme	B	int p, int f, c
2C	Maddaloni	7	279		4.058		IPA	Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	Prato spontaneo - Conforme	B	int p, int f c, r
2C	Maddaloni	7	280		4.060		IPA	Non Prevista	NO	Prato spontaneo - Conforme	B	int p, int f, c
2C-2B	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	7	152		3.324		IPA	Positiva	SI/PARZIALMENTE	Foraggiere Conforme	D	m, a
2C	Caserta	59	77		3.659			Non Prevista	NO		A	
2C	Caserta	59	10		3.421			Non Prevista	NO	Prato spontaneo - Conforme	A	
2C	Caserta	59	318		13.411			Non Prevista	SI		A1	r
2C	Caserta	59	24		1.792	IPA	Arsenico	Non Prevista	NO	Nessun Vegetale	D	a, p
2C	Caserta	59	321		2.309	IPA		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	Non Campionabile	D	r, a, p
2C	Caserta	59	5013		264	IPA		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	Non Campionabile	D	r, a, p
2C	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	6	5249		3.163	C> 12		Non Prevista	NO	Mais Conforme	B	Int.p, int, f, c

COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA Proe. n. 0018579 del 30-07-2021 arrivo Cat. I Cl. 6

COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA PROF. H. 0018579 del 30-07-2021 arrivo Cat. I Cl. 6	2C	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	6	5247		3.117		IPA	Non Prevista	NO	Paglia - Conforme	B	Int.p, Int, f, c
	2C	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	6	5177		325			Non Prevista	NO	Prato spontaneo - Conforme	A	
	2C	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	6	407		1.642		IPA	Non Prevista	NO	Mais in pannocchiette - Conforme	B	Int.p, Int, f, c
	2C	Caserta	59	5145		66	Be	IPA	Non Prevista	NO	Prato Spontaneo - Conforme	B	int p, int f, c
	2C	Caserta	59	5132		915			Non Prevista	NO		A	
	2C	Caserta	59	5133		373			Non Prevista	NO		A	
	2C	Caserta	59	5134		1.195			Non Prevista	SI/PARZIALMENTE		A1	r
	2C	Caserta	59	5135		7.613			Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	Prato spontaneo - Conforme	A1	r
	2C	Caserta	58	361		198	IPA		Non Prevista	NO	Giardini	D	a
	2C	Caserta	58	359		237	IPA		Non Prevista	NO	Nessun Vegetale	D	a
	2C	Caserta	58	454		257	IPA		Non Prevista	NO	Nessun Vegetale	D	a
	2C	Caserta	59	5124		482	IPA		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	Nessun Vegetale	D	r, a, p
	2C	Caserta	58	5263		3.446			Non Prevista	NO		A	
	2C	Caserta	58	5261		4.806	IPA		Non Prevista	NO	Nessun Vegetale	D	a
	2C	Caserta	58	514		1.920	Cadmio		Non Prevista	TERRENO DI RIPORTO	Fave conforme	B	int p, int f, c
	2C	Caserta	58	253		99	IPA		Non Prevista	NO	Non campionabile	D	a
	2C	Caserta	58	255		173	IPA	Diossine	Non Prevista	NO	Nessun Vegetale	D	a
	2C	Caserta	58	256		203	IPA		Non Prevista	NO	Non campionabile	D	a
	2C	Caserta	58	266		226	IPA		Non Prevista	NO	Non campionabile	D	a
	2C	Caserta	58	429		211	IPA, Diossine		Non Prevista	NO	Non campionabile	D	a
	2C	Caserta	58	434		181	IPA	Diossine	Non Prevista	NO	Non campionabile	D	a
	2C	Caserta	58	427		216	IPA, Piombo		Non Prevista	NO	Non campionabile	D	a
	2C	Caserta	58	422		217	IPA		Non Prevista	NO	Non campionabile	D	a
	2C	Caserta	58	439		196	IPA		Non Prevista	NO	Non campionabile	D	a
	2C	Caserta	58	5338		246	IPA		Non Prevista	NO	Non campionabile	D	a
	2C	Caserta	59	5117		145			Non Prevista	NO		A	
	2C	Caserta	59	5116		547			Non Prevista	NO		A	
	2C	Caserta	59	84		2.579	Diossine	Arsenico	Non Prevista	NO	Nessun Vegetale	D	a
	2C	Caserta	59	5120		63			Non Prevista	NO		A	
	2C	Caserta	58	480		954	Zn	IPA	Non Prevista	SI	Prato spontaneo - Conforme	B	Int p, int f, c, r
2C	Caserta	58	481		1.873	IPA		Non Prevista	NO	Prato spontaneo - Conforme	B	Int p, int f, c	
2C	Caserta	59	5113		160			Non Prevista	NO		A		
2C	Caserta	59	76		3.884	Berillio	Cadmio, Arsenico	Non Prevista	SI	non campionabile	B	int p, int f, c, r	
2C	Caserta	59	131		3.443	Berillio	Cadmio, Arsenico	Non Prevista	NO	Prato spontaneo - Conforme	B	Int p, int f, c	
2C	Caserta	59	83		3.017	Berillio	Cadmio, Arsenico, Zinco	Non Prevista	NO	Prato spontaneo - Conforme	B	Int p, int f, c	
2C	Caserta	59	5118		436			Non Prevista	NO		A		
2C	Caserta	59	5114		490			Non Prevista	NO		A		
2C	Caserta	59	5115		153			Non Prevista	NO		A		
2C	Caserta	59	216		1.203			Non Prevista	NO		A		
2C	San Nicola La Strada	3	608		715		IPA	Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	B	Int. p, Int. f, c, r	
2C	San Nicola La Strada	3	891		607		IPA	Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	B	Int. p, Int. f, c, r	

COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA Proy. n. 0018579 del 30-07-2021 arrivo Cat. I Cl. 6	2C	San Nicola La Strada	3	600		693	As	IPA	Non Prevista	NO	Mele - Conformi	B	Int. p, Int. f, c
	2C	San Nicola La Strada	3	5588		693		IPA	Non Prevista	NO	non campionabile	B	Int. p, Int. f, c
	2C	San Nicola La Strada	3	5475		481		IPA	Non Prevista	NO	non campionabile	B	Int. p, Int. f, c
	2C	San Nicola La Strada	3	5476		472		As	Non Prevista	NO	non campionabile	B	Int. p, Int. f, c
	2C	San Nicola La Strada	3	596		705		PCB	Non Prevista	NO	Prugne - conformi	D	a
	2C	San Nicola La Strada	3	613		147		PCB	Non Prevista	NO	Pompelmi - conformi	D	a
	2C	San Nicola La Strada	3	614		709	As	IPA	Non Prevista	NO	Arance - conformi	B	Int. p, Int. f, c
	2C	San Nicola La Strada	3	615		467	As, Cu	IPA	Non Prevista	NO	Mandarini - conformi	B	Int. p, Int. f, c
	2C	San Nicola La Strada	3	540		778		IPA	Non Prevista	NO	non campionabile	B	Int. p, Int. f, c
	2C	San Nicola La Strada	3	541		1.630		PCB	Non Prevista	NO	Pomodori - conformi	D	a
	2C	San Nicola La Strada	3	597		600		IPA	Non Prevista	NO	Pesche - conformi	B	Int. p, Int. f, c
	2C	San Nicola La Strada	3	593		647	PCB		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	Nessun Vegetale	D	a, r
	2C	San Nicola La Strada	3	592		518		PCB	Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
	2C	San Nicola La Strada	3	594		778		PCB	Non Prevista	NO	Mandarini - conformi	D	a
	2C	San Nicola La Strada	3	595		798	DIOSINE, PCB		Non Prevista	NO	Prugne - conformi	D	a
	2C	San Nicola La Strada	3	539		1.148		IPA	Non Prevista	NO	Loti - conformi	B	Int. p, Int. f, c
	2C	San Nicola La Strada	3	5231		2.177		PCB	Non Prevista	NO	non campionabile	D	a, r
	2C	San Nicola La Strada	3	5516		164		PCB, IPA	Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
	2C	San Nicola La Strada	3	5338		671	DIOSINE, PCB		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
	2C	Caserta	58	5335		2.528			Non Prevista	NO		A	
	2C	Caserta	58	499		764	Zinco	IPA	Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	B	Int. p, int. f, c, r
	2C	Caserta	58	297		188	IPA, Zinco, PCB	DIOSINE	Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
	2C	Caserta	58	174		950	IPA, Piombo		Non Prevista	NO	Arance Conformi	D	a
	2C	Caserta	58	175		234	IPA		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
	2C	Caserta	58	97		1.384	IPA, Diossine		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a, r
	2C	Caserta	58	47		1.410	IPA, Diossine		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
	2C	Caserta	58	61	A	34698	IPA		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a, r
	2C	Caserta	58	61	B		IPA		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
	2C	Caserta	58	70		703	IPA, diossine, PCB		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
	2C	Caserta	58	5033	C	12.269	IPA		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a, r
2C	Caserta	58	5033	D	11.741	IPA		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a	
2C	Caserta	58	5033	A	9.860	IPA		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a, r	
2C	Caserta	58	5033	B	11.273	IPA		Non Prevista	Parzialmente oltre presenza di rilevato	non campionabile	D	a, r	
2C	Caserta	58	5033	I	7.802			Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a	
2C	Caserta	58	5033	L	10.993			Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a	
2C	Caserta	58	5033	N	12.579	IPA		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a	
2C	Caserta	58	5033	P	13.892		IPA	Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a	
2C	Caserta	58	5033	R	14.496			Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a	
2C	Caserta	58	5033	O	10.926	IPA		Non Prevista	SI	non campionabile	D	a	
2C	Caserta	58	5033	F	11.595	IPA		Non Prevista	SI	non campionabile	D	a	
2C	Caserta	58	5033	E	11.950	IPA		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a	
2C	Caserta	58	5033	H	14.746	IPA		Non Prevista	SI	non campionabile	D	a	
2C	Caserta	58	5033	G	16.975			Non Prevista	SI oltre Terreno di Riporto	non campionabile	D	a, r	
2C	Caserta	59	35	B	9.432			Non Prevista	NO		A		
2C	Caserta	59	35	I	5.912	Arsenico, IPA, Rame		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a, r	
2C	Caserta	59	35	M	9.390			IPA	Non Prevista	SI	B	Int. p, Int. f, c	
2C	Caserta	59	35	N	9.774			Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a, r	

C.I. 6	2C	Caserta	59	35	T	11.091	Arsenico	IPA	Non Prevista	SI	non campionabile	B	Int. p, Int. f, c	
	2C	Caserta	58	50		6.495	IPA		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a	
	2C	Caserta	59	5073	A	36134	Arsenico		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a	
	2C	Caserta	59	5073	B		Arsenico, IPA		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a	
	2C	Caserta	59	5073	C			Arsenico	Non Prevista	NO	non campionabile	D	a	
C.I. 1	2C - 2B	Caserta	59	151		3.562	IPA		Negativa	SI	non campionabile	D	a,r	
	2C - 2B	Caserta	59	152		6.633		IPA	Negativa	SI	non campionabile	B	Int. p, Int. f, c, r	
	2C - 2B	Caserta	59	5087		10.643	Selenio		Positiva	Si anche interrati a 30-40 cm	non campionabile	D	m, a, r	
	2C	Maddaloni	6	405		1.452			Non Prevista	NO	Broccoli - conformi	A		
	2C	Maddaloni	6	496		185			Non Prevista	NO		A		
	2C	Maddaloni	6	5181		82		IPA	Non Prevista	NO	Arance - conformi	B	Int.p, Int, f, c	
	2c	Caserta	59	134		1942	non campionabile		Non Prevista	SI non campionabile per cospicua presenza di Rifiuti	non campionabile	D	a,r	
	2c	Caserta	59	87		922	non campionabile		Non Prevista	SI Combusti	non campionabile	D	a,r	
	2c	Caserta	59	245		26	non campionabile		Non Prevista	SI in cumulo	non campionabile	D	a,r	

Legenda CLASSI

CLASSE A: Terreni idonei alle produzioni agroalimentari

CLASSE B: Terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni

CLASSE C: Terreni idonei alle produzioni non agroalimentari

CLASSE D: Terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvo pastorali

Legenda PRESCRIZIONI

R = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime.

C = certificazione (ai sensi della circolare del Ministero della Salute Roma, 1 aprile 2014 - Prot. DGISAN n. 12751) per gli alimenti attestante la conformità alla normativa vigente per i parametri normati e valutazione per i parametri non normati che superano le CSC nei suoli.

A = caratterizzazione ambientale (ai sensi dell'rt. 242 del D. Lgs 152/2006).

B = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.

D = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti.

Int-p = interdizione al pascolo.

Int-f = interdizione alle produzioni foraggere.